

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ÚNANOV č. 1/2002, **kterou se vydává** **ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

Zastupitelstvo obce Únanov vydalo dne 12.6.2002 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) a dále podle ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pohřebnictví) řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád").

Článek 1- úvodní ustanovení

- Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště umístěného na parc. č. 112/2 v katastrálním území obce Únanov
- Provozovatelem veřejného pohřebiště, který zajišťuje jeho provozování podle § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví je obec Únanov (dále jen provozovatel pohřebiště).

Článek 2 - provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:
Celoročně .. nepřetržitě

Článek 3 - pořádek na pohřebišti

- Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených - kontejner a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby
- Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích
- Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek
- Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
- V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat
- Voda z vodovodních výpustí umístěných v areálu veřejného pohřebiště je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo - kontejner.
- Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele

pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4 - Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště zabezpečuje zejména následující služby:

- výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- pohřbívání
- provádění exhumací
- pronájem hrobových míst
- vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- zajišťování provozu obecní márnice a obsluhy
- správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení vodovod, obecní márnice.)
- zajišťování likvidace odpadu
- údržbu a úpravu hrobových míst určených k pronajmutí
- informační služby

Článek 5 - Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Provozovatel pohřebiště je povinen:

- předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
- umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
- umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6 - Nájem a povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemce hrobového místa v souvislosti s nájmem a zánikem nájmu hrobového místa a další nájemní podmínky jsou obsaženy v nájemní smlouvě mezi pronajímatelem a nájemcem hrobového místa.

Článek 7 - Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

- Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
- Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem.
- Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika

Článek 8 - Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9 - Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
- Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
- Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci

hrobky, na samostatném základě.

Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména :

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 - Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2002